

АТОЛ

АТОЛ 1С Mark.Scan

Руководство
для обработок 1С



Руководство
администратора

2022

Содержание

Содержание	3
Введение	4
Используемые сокращения	4
Условные обозначения	4
Общие сведения.....	5

Введение

В настоящем документе приведено описание особенностей настройки обработки АТОЛ Mark.Scan обмен с ТСД, запущенной в конфигурациях 1С.

Используемые сокращения

ТСД	Терминал сбора данных
УТ	Управление торговлей
API	Интерфейс прикладного программирования (Application Programming Interface)

Условные обозначения




Информация, выделенная таким образом, является важной и требует обязательного прочтения и/или выполнения.



Информация, выделенная таким образом, носит ознакомительный и/или рекомендательный характер.

Общие сведения

При первом открытии обработки настройки не введены, и программа предупреждает, что необходимо выполнить настройку.



Атол Mark.Scan обмен с ТСД v 0.0.0.12

Настройки

Сохранить настройки | Настройки по умолчанию

Терминалы сбора данных

Добавить

N	Номер ТСД	Активен	Склад	Организация	Идентификатор организации	Комментарий

Дополнительные настройки


Настройка	Значение
Общие настройки	
Настройки создания номенклатуры	

Сообщения:

- Не заполнены данные о ТСД
- Не заполнена настройка: Группа новой номенклатуры
- Для дальнейшей работы выполните рекомендации, указанные выше.

Для корректной работы обработки требуется выполнять рекомендации, указанные в сообщениях:

1. Добавляем в табличную часть данные о ТСД. Обязательными полями являются **Номер ТСД** и **Организация**. В поле **Комментарии** можно указать любую необходимую информацию для пользователя, например, ответственного за конкретный ТСД.



Атол Mark.Scan обмен с ТСД v 0.0.0.12

Настройки

Сохранить настройки | Настройки по умолчанию

Терминалы сбора данных

Добавить


N	Номер ТСД	Активен	Склад	Организация	Идентификатор организации	Комментарий
1	001D0200105499	☒	Магазин на домодедовской	АТОЛ	4569999752132147211	Шариков Ш.Ш.
2	001a02a2d9b6139ed4346b9679956c8f110ad4b	☒	магазин на Алексеевской	АТОЛ	4569999752132147211	Максимов М.М.
3	00001D00288636	☐	Основной	АТОЛ	4569999752132147211	Давыдов Д.Д.
4	001D0201010770	☐	Основной	АТОЛ	4569999752132147211	Бирман Б.Б.

Дополнительные настройки


Настройка	Значение
Общие настройки	
Настройки создания номенклатуры	

2. Заполнить дополнительные настройки:


- Выгружать элементы справочников, используемые в документах (если значение этой настройки **Да**, то будут выгружены все сопутствующие элементы справочников, используемые в документе (контрагенты, номенклатура и т.д); если значение **Нет**, то будут выгружены только данные самого документа (без сопутствующих справочников)).



- Путь к каталогу на пользовательском компьютере. Если настройка «Способ интеграции» имеет значение **Файл**, тогда есть возможность установить каталог, в котором будет производиться поиск файлов для загрузки, и куда будут выгружаться файлы выгрузки. Для выбора каталога, необходимо нажать на три горизонтальные точки справа от поля.




При этом откроется дополнительное окно, в котором можно выбрать папку.




– Способ интеграции.

- **Файл** – интеграция будет производиться через файлы на пользовательском компьютере (каталог указывается в настройке «Путь к каталогу на пользовательском компьютере»).
- **API терминал** – интеграция будет производиться через подключение к терминалу по REST API.
- **API Сервер** – интеграция будет производиться через подключение к серверу по REST API.



При выборе способа интеграции **API Терминал** в табличной части Терминалов сбора данных также появляется обязательное поле IP адрес.



В данном поле необходимо ввести IP адрес ТСД (более подробная информации по ТСД изложена в документе «АТОЛ Mark.Scan РП»).



Если одно из чисел при заполнении адреса содержит менее 3 цифр, то оставлять пробел, при этом пробел может быть с любой из сторон. Например, IP-адрес 118.86.24.1 - 1 может находиться в следующих позициях: . 1 . или .1 . или . 1.

IP адрес
128.163.22 . 1
128.163. 22. 2
128.163.22 . 3
128.163. 22. 4

При способе интеграции API сервер поле **IP адрес** в табличной части ТСД нет, но появляется поле IP адрес сервера в дополнительных настройках. При выборе интеграции **API сервер** все поля из табличной части ТСД являются обязательными к заполнению.

Атол Mark.Scan обмен с ТСД v 0.0.0.12

Настройки

Сохранить настройки Настройки по умолчанию

Терминалы сбора данных

Добавить

N	Номер ТСД	Активен	Склад	Организация	Идентификатор организации	Статус на сервере	Комментарий
1	001D0200105499	☒	Магазин на домоладской	АТОЛ	4569999752132147211		Шариков Ш.Ш.
2	001a0202d29b139e44346b9679958cbf110a4b	☒	магазин на Алексеевской	АТОЛ	4569999752132147211		Максимов М.М.
3	00001D00288636	☐	Основной	АТОЛ	4569999752132147211		Данилюк Д.Д.
4	001D0201010770	☐	Основной	АТОЛ	4569999752132147211		Бирман Б.Б.

Дополнительные настройки

Настройка	Значение
Общие настройки	
Выгружать элементы справочников, используемые в документах	Да
Способ интеграции	API сервер
Настройки интеграции с сервером	
Идентификатор организации на сервере	ZmRkZGMSMTEZmQ4M00GzLTk5NWQzMmNmMzY4YzZMTkxMFMEZmMNDVhNy00YjZlTgwYTGhNTY3NjBhYzZlMmMx
IP адрес сервера	192.168.0.1
Настройки создания номенклатуры	
Группа новой номенклатуры	

Сообщения:

Для продолжения работы сохраните настройки

Заполнение данного поля аналогично заполнению IP адреса ТСД.

- Группа новой номенклатуры. Группа, в которой будет создаваться новая номенклатура. Данное поле также является обязательным к заполнению.

Атол Mark.Scan обмен с ТСД v 0.0.0.12

Настройки

Сохранить настройки Настройки по умолчанию


Терминалы сбора данных

Добавить

N	Номер ТСД	Активен	Склад	Организация	Идентификатор организации	Статус на сервере	Комментарий
1	001D0200105499	☒	Магазин на домоладской	АТОЛ	4569999752132147211		Шариков Ш.Ш.
2	001a0202d29b139e44346b9679958cbf110a4b	☒	магазин на Алексеевской	АТОЛ	4569999752132147211		Максимов М.М.
3	00001D00288636	☐	Основной	АТОЛ	4569999752132147211		Данилюк Д.Д.
4	001D0201010770	☐	Основной	АТОЛ	4569999752132147211		Бирман Б.Б.


Дополнительные настройки

Настройка	Значение
Общие настройки	
Выгружать элементы справочников, используемые в документах	Да
Способ интеграции	API сервер
Настройки интеграции с сервером	
Идентификатор организации на сервере	ZmRkZGMSMTEZmQ4M00GzLTk5NWQzMmNmMzY4YzZMTkxMFMEZmMNDVhNy00YjZlTgwYTGhNTY3NjBhYzZlMmMx
IP адрес сервера	192.168.0.1
Настройки создания номенклатуры	
Группа новой номенклатуры	



По окончанию настроек необходимо нажать на кнопку «Сохранить настройки».

Если настройки были заполнены корректно, то сообщения с рекомендациями и предупреждениями пропадут, а в обработке появятся две вкладки «Выгрузка в ТСД» и «Загрузка из ТСД».



+7 (495) 730-7420
www.atol.ru

Компания АТОЛ

ул. Годовикова, д. 9, стр. 17,
этаж 4, пом. 5

Москва, 129085

АТОЛ 1С Mark.Scan

Руководство
администратора

Версия документации
от 12.01.2022