

Операция «Маркировка»

Как включить RFID

Подключение и настройка RFID на ТСД. (стр. 2)

[Подробнее >>](#)

Документы для операции Маркировка

Документы для операции «Маркировка» могут быть выгружены с ТСД или созданы непосредственно на ТСД. (стр. 4)

[Подробнее >>](#)

Маркировка ОС

Маркировать ОС можно RFID-метками или (и) штрихкодами. ОС можно выбрать из списка, найти по штрихкоду или завести новое ОС. (стр. 9)

[Подробнее >>](#)

Маркировка материалов

Материалы маркируются только штрихкодами. (стр. 19)

[Подробнее >>](#)

Загрузка документов в 1С

Загрузка документов в 1С выполняется напрямую с ТСД или через папку обмена. (стр. 24)

[Подробнее >>](#)

Ошибки и их устранение

Описание известных ошибок при выполнении операции «Маркировка» и пути их устранения. (стр. 25)

[Подробнее >>](#)

Если возникли ошибки связанные с неправильной работой драйвера, клиента на терминале или терминал не подключается и т.п., необходимо читать соответствующий раздел документации установленного драйвера. После установки программы на сервер (компьютер) документация будет доступна: Пуск -> Все программы -> Cleverence Soft -> AssetManagement RFID -> Documentation.



Как включить RFID

Для того чтобы считывать метки с помощью терминала сбора данных Motorola MC319Z необходимо включить RFID (по умолчанию отключен) и настроить порт.



Нажмите на экране терминала надпись RFID и далее кнопку «Settings» (настройки).





В окне настроек выбираем «Run/Stop RFID» (запуск/остановка RFID) и нажмите на нее. RFID изменил статус на «Running» (работает).



Кроме включения RFID, необходимо еще настроить порт. Выбираем «Configure RFID» и проверяем, что там указано **5084**. Если указано другое, то вписываем порт 5084. Нажимаем «OK», для сохранения настройки порта.



После этого в окне настроек нажимаем «OK» для сохранения изменений.



Теперь RFID включен и настроен, можем приступить к работе.

Маркировка – это нанесение RFID-меток и (или) штрихкодов на объект + указание свойств и характеристик объекта с целью его дальнейшей идентификации (например, при проведении инвентаризации).

НЕ маркируются материалы без штрихкодов и без оклейки (например, мотки кабеля, масла и бензин в бочках, деньги).

Маркировка может проводиться как в свободном режиме (без задания из 1С), так и по заданию из 1С (например, маркировка только что поступившего оборудования).

Выгрузка документов из 1С

Документы для операции «Маркировка» могут быть либо выгружены из 1С, либо созданы самостоятельно на ТСД. Удалять можно только те документы, которые были созданы вручную на ТСД. Выгруженные из 1С документы удалять нельзя.

Выбор - Маркировка

Выберите документ из списка:

-  **Маркировка 05.07.2013 16:17:04**
-  **Маркировка от 08.07.13 14:44:28**
-  **Маркировка из 1С от 08.07.13 15:07:31**

Документы, созданные на ТСД

Документ выгружен из 1С

Создать новый документ

Удалить документ

Выбрать документ

Новый Удалить Выбор Выход

Для выгрузки документов «Маркировка» на ТСД следует в 1С открыть обработку «Инвентаризация имущества (RFID).erf», выбрать закладку «ОС и Материалы»:

Рабочий стол | Клеверенс: Инвентаризация имущества RFID для «1С:Предприятия»

Клеверенс: Инвентаризация имущества RFID для «1С:Предприятия»

Документы ТСД

Обновить список | Удалить выбранные

Дата документа	Документ	Ид документа	Строк	Изменен	Завершен	Терминал	Ид терминала	IP

Начало работы | **ОС и Материалы** | Заведение новых ОС на ТСД | Загрузка маркировки | Загрузка инвентаризации | Настройки ТСД, получение лицензии

В списке отображено текущее состояние отображенных основных средств и материалов

☐ Отбор основных средств:

☐ Отбор малоценности и материалов:

☐ Отбор ТМЦ по документам:

☐ Заполнить список согласно отбору | ☐ Выгрузить выбранные ТМЦ на ТСД | ☐ Распечатать этикетки | ☐ Настройка печати

Инвентарный номер	Код	Штрихкоды	Наименование	Вид ТМЦ	Число коп		
☒	00-000097	00-000097	Автомобиль Nissan Almera	ОС			
☒	00-000099	00-000099	Автомобиль Nissan Almera	ОС			
☒	00-000101	00-000101	Автомобиль Nissan Almera	ОС			
☒	00-000103	00-000103	Автомобиль Nissan Almera	ОС			
☒	000000006	000000006	Автомобиль Nissan Almera	ОС			
☒	00-000098	00-000098	Вентилятор JIPONIC (Taile...	ОС	1	Конфетром	Абдулов Юрий Владими...
☒	00-000100	00-000100	Вентилятор JIPONIC (Taile...	ОС	1		
☒	00-000102	00-000102	Вентилятор JIPONIC (Taile...	ОС	1		
☒	00-000104	00-000104	Вентилятор JIPONIC (Taile...	ОС	1		

Отметить в списке только немаркированные

Создать документ маркировки на ТСД

Выгрузить в существующий документ маркировки на ТСД

Можно выполнить отбор ОС для принятия к учету и заполнить список по отбору.

Представление			
Отбор			
☐	Состояние	Не равно	Снято с учета
☐	Заводской номер	Равно	
☐	Инвентарный номер	Равно	
☐	Организация	Равно	
☐	Документ	Равно	

Buttons: OK, Отмена

Отобранные ОС можно выгрузить в новый документ «Маркировка» на ТСД или в существующий документ ТСД.

По умолчанию (без отбора) список заполняется всеми немаркированными ОС.

Промаркировать выбранные ТМЦ

- Отметить в списке только немаркированные
- Создать документ маркировки на ТСД
- Выгрузить в существующий документ маркировки на ТСД...

Для отбора в списке только немаркированных позиций нажмите «Отметить в списке только немаркированные».


Для выгрузки в существующий документ необходимо выбрать «Выгрузить в существующий документ маркировки на ТСД» и выбрать документ ТСД, в который будет происходить выгрузка ОС для принятия к учету.

Для выгрузки в новый документ нажмите «Создать документ маркировки на ТСД».

Маркировка ОС (по заданию, выгруженному из 1С)

Перед проведением инвентаризации необходимо маркировать объекты, выяснить, какие объекты интересны для имущественного учета, но не отражены, либо неверно отражены в бухгалтерии.

При работе на ТСД маркировка ОС для документа, выгруженного из 1С, выполняется следующим образом:



- Выбирается ОС из списка документа, выгруженного из 1С;

- Читаются RFID-метки, выбирается свободная и наклеивается на ОС. В случае если маркировка происходит только по штрихкодам, то вместо RFID-метки на ОС наклеивается заранее напечатанная этикетка со штрихкодом и сканируется;
- Делается фото ОС, заносятся инвентарный номер, комментарий и т.д. (не обязательно);
- Заводится штрихкод, для ОС, у которых ШК не заведен (не обязательно).
- Подтверждается маркировка;
- Маркируется следующее ОС.

На ТСД это выглядит так:

Выбор - Маркировка

Выберите документ из списка:

-  **Маркировка 05.07.2013 16:17:04**
-  **Маркировка от 08.07.13 14:44:28**
-  **Маркировка из 1С от 08.07.13 15:07:31**

Новый **Удалить** **Выбор** **Выход**

После выбора документа, загруженного из 1С, появится список ОС, находящихся в этом документе.

Если документ был выгружен из 1С, то маркировать можно только ОС из документа.

Внизу указано, сколько позиций осталось промаркировать.

Выбор ОС для маркировки
(esc)-меню | (0)-информация о позиции

	000000006 Автомобиль Nissan Almera P882XC 97RUS
☐	00-000003 Вентилятор JIPONIC (Тайв.), ОС
☐	000000005 Земельный участок
☐	00-000001 Копир "Minolta"
☐	00-000002 Копир "Minolta"
☐	000000002 Линия кондитерская
☐	000000003 Смеситель СКЛ 200
	000000001 Смеситель СКЛ500

1..2..3 **осталось: 8 поз.**

оператор   

 означает, что ОС уже было промаркировано RFID-меткой и данные об этом попали на ТСД из 1С.

 означает, что ОС еще не маркировано.

После того как выбрано ОС для него необходимо прочитать метки, выбрать свободную и наклеить на ОС.

Если не требуется маркировать основное средство RFID-меткой, например, оно маркируется только штрихкодом, то выбор метки можно пропустить, введя специальный код 0 (ноль).

Чтение и выбор метки

(esc)-назад | (ent)-выбор метки | (bksp)-очистка |
(0)-пропустить

ОС: Вентилятор JIPONIC (Тайв.), ОС

	Метка	
	свободная метка Higgs 3 - 13DF800019DCFD3	65
	Смеситель СКЛ500 Monza 4D - 495401D0	66
	свободная метка Monza 4D - 3844F9EB	75

1..2..3 Своб.: 2 Всего: 3

оператор   

Когда метка выбрана, можно сделать фото ОС. Для этого выберите пункт «Сделать фото». Так же можно завести штрихкод ОС, если он еще не был заведен. Штрихкоды генерируются по порядку.

Подтверждение маркировки

Чип метки: Higgs 3 13DF800019DCFD3
ШК: нет
ОС: Вентилятор JIPONIC (Тайв.), ОС

(1)

Подтвердить

(2)

 Сделать фото

(3)

Завести ШК

(4)

Отмена

оператор  

Теперь подтвердите маркировку, нажав пункт «Подтвердить».

После подтверждения снова попадаем в окно выбора ОС для маркировки. Промаркированные позиции удаляются из этого списка.

Выбор ОС для маркировки
(esc)-меню | (0)-информация о позиции

	000000006 Автомобиль Nissan Almera P882XC 97RUS
☐	000000005 Земельный участок
☐	00-000001 Копир "Minolta"
☐	00-000002 Копир "Minolta"
☐	000000002 Линия кондитерская
☐	000000003 Смеситель СКЛ 200
	000000001 Смеситель СКЛ500

1..2..3 осталось: 7 поз.

оператор  

Если выбрать ОС с заданной меткой (отмечено значком ) , то метку можно поменять на новую.

Если в выгруженном документе у ОС уже был задан штрихкод поменять его нельзя.

Маркировка ОС свободная (документ создан на ТСД)

Если на ТСД нет ни одного документа «Маркировка», то документ будет создан автоматически и будет выполнен переход в меню маркировки.

Меню маркировки

	(1) Маркировать ОС	Маркировка основных средств
Маркировка материалов	(2) Маркировать материалы	
	(3) Просмотр маркированного	Просмотр результата маркировки
Временно завершить работу с документом	(4) Временно прервать	
	(5) Завершить	Завершить работу с документом
Вызов окна помощи	(6) Помощь	

оператор  

Для маркировки основных средств нажмите пункт «Маркировать ОС».

В зависимости от того, было ли заведено основное средство до этого и привязан ли для него штрихкод, нужно выбрать соответствующий пункт в появившемся меню.

Выбрать из списка ОС

При работе на ТСД маркировка ОС для документа, заведенного на ТСД, выполняется следующим образом:



- Выбирается ОС из списка позиций, выгруженных из 1С;
- Читаются RFID-метки, выбирается свободная и наклеивается на ОС. В случае если маркировка происходит только по штрихкодам, то вместо RFID-метки на ОС наклеивается заранее напечатанная этикетка со штрихкодом и сканируется;
- Делается фото ОС, заносятся инвентарный номер, комментарий и т.д. (не обязательно);
- Заводится штрихкод, для ОС, у которых ШК не заведен (не обязательно).
- Подтверждается маркировка;
- Маркируется следующее ОС.

На ТСД это выглядит так:

Выбор ОС для маркировки
(esc)-меню

Сначала необходимо **выбрать** или **завести новое** основное средство, чтобы перейти к чтению и привязке RFID метки.

(1)	Выбрать ОС из списка
(2)	Выбрать ОС по ШК
(3)	Завести новое ОС

1..2..3

оператор   

В списке могут находиться как уже маркированные ОС, так и не маркированные. Если ОС уже заведено, к нему можно привязать другую метку или привязать штрихкод, если ранее не был привязан.

Выбор ОС для маркировки

(esc)-назад

	000000006	Автомобиль Nissan Almera P882XC 97RUS
☐	00-0000003	Вентилятор JIPONIC (Тайв.), ОС
☐	000000005	Земельный участок
☐	000000004	Копир "Minolta"
☐	000000002	Линия кондитерская
☐	000000003	Смеситель СКЛ 200
	000000001	Смеситель СКЛ500

1..2..3

оператор  

Значок означает, что ОС уже было промаркировано RFID-меткой и было выгружено из 1С.

Значок ☐ означает, что ОС не маркировано.

После того как выбрано ОС для него необходимо прочитать метки, выбрать свободную и наклеить на ОС.

Если не требуется маркировать основное средство RFID-меткой, например, оно маркируется только штрихкодом, то выбор метки можно пропустить, введя специальный код 0 (ноль).

Чтение и выбор метки

(esc)-назад | (ent)-выбор метки | (bksp)-очистка | (0)-пропустить

ОС: Копир "Minolta"

Метка		
	Смеситель СКЛ500 Monza 4D - 495401D0	58
	Автомобиль Nissan Almera P882XC 97RUS Monza 4D - 445216B3	44
	свободная метка Monza 4D - 3844F9EB	48
	неподходящая метка Monza 3 - нет серийного номера	46

1..2..3

оператор  

Своб.: 1

Всего: 4

Маркируемое основное средство

Уровень сигнала RFID-метки

Метки заняты

Свободная метка

Метка не подходит

Количество свободных меток
Общее количество найденных меток


Когда метка выбрана, можно сделать фото ОС. Для этого выберите пункт «Сделать фото».

Подтверждение маркировки

Чип метки: Monza 4D 3844F9EB
ШК: нет
ОС: Копир "Minolta"
МОЛ: Акимова Анастасия Петровна
Статус: Принято к учету

(1)	Подтвердить
(2)	 Сделать фото
(3)	Завести ШК
(4)	Отмена

оператор   



Подтверждение маркировки

Чип метки: Monza 4D 495401D0

ШК: нет

ОС: Автомобиль Nissan Almera P8B2XC 97RUS

МОЛ: Абдулов Юрий Владимирович

Статус: Принято к учету

📷 - добавлено фото!**(1) Подтвердить****(2) 📷 Переснять****(3) Завести ШК****(4) Отмена**

оператор



Так же можно завести штрихкод ОС, если он еще не был заведен. Штрихкоды генерируются по порядку.

Присваивание ШК**(esc)-назад**

ОС: Копир "Minolta"

**Подтвердите штрихкод или
введите новый:****2700000000113****1..2..3**

оператор



Подтверждение маркировки

Чип метки: Monza 4D 3844F9EB
ШК: 27000000000113
ОС: Копир "Minolta"
МОЛ: Акимова Анастасия Петровна
Статус: Принято к учету

(1)	Подтвердить
(2)	 Сделать фото
(3)	Исправить ШК
(4)	Отмена

оператор   

Теперь подтвердите маркировку, нажав пункт «Подтвердить». В списке промаркированное RFID-меткой ОС теперь обозначено значком .

Выбор ОС для маркировки

(esc)-назад

	0000000006 Автомобиль Nissan Almera P882XC 97RUS
☐	00-0000003 Вентилятор JIPONIC (Тайв.), ОС
☐	0000000005 Земельный участок
	0000000004 Копир "Minolta"
☐	0000000002 Линия кондитерская
☐	0000000003 Смеситель СКЛ 200
	0000000001 Смеситель СКЛ500

1..2..3


оператор   

Выбрать ОС по ШК


Если у ОС уже нанесена этикетка со штрихкодом (например, ОС было ранее заведено или штрихкод был привязан на производстве), то его можно отсканировать и промаркировать RFID-меткой. После того как выбрано ОС по штрихкоду для него необходимо прочитать метки, выбрать свободную и наклеить на ОС. Далее для ОС можно так же сделать фото, изменить штрихкод и т. д.

Завести новое ОС

Для заведения нового основного средства в меню выберите пункт «Завести новое ОС».



Новое ОС выбираем из списка номенклатуры, выгруженного из 1С на ТСД.



После того как выбрано ОС для него необходимо прочитать метки, выбрать свободную и наклеить на ОС.

Если не требуется маркировать основное средство RFID-меткой, например, оно маркируется только штрихкодом, то выбор метки можно пропустить, введя специальный код 0 (ноль).

Чтение и выбор метки
(esc)-назад | (ent)-выбор метки | (bksp)-очистка | (0)-пропустить

ОС: **новое ОС** - Вентилятор JIPONIC (Тайв.),
ОС - вентилятор у директора

Метка

Метка	70
Monza 3 - нет серийного номера	
Автомобиль Nissan Almera P882XC 97RUS	
Monza 4D - 495401D0	
Копир "Minolta" Higgs 3 - 137F800019DB9E8	66
свободная метка Monza 4D - 3844F9EB	80

Метка записана на ТСД

Метка записана в 1С

Свободная метка

Шаги выполнения операции: **1..2..3** Своб.: 1 Всего: 4

оператор

Количество найденных меток

Когда метка выбрана, можно сделать фото ОС. Для этого выберите пункт «Сделать фото». Так же можно завести штрихкод ОС, если он еще не был заведен. Штрихкод можно ввести самостоятельно в окне ввода или сгенерировать (штрихкоды генерируются по порядку).

Для подтверждения маркировки, нажмите пункт «Подтвердить».

Подтверждение маркировки

Чип метки: Monza 4D 3844F9EB
ШК: нет
ОС: **новая позиция**
Инв. №: 0000000004
Наим.: Вентилятор JIPONIC (Тайв.), ОС
Зав. №: 33267898
Комм.: вентилятор у директора

(1) **Подтвердить**

(2) **Сделать фото**

(3) **Завести ШК**

(4) **Отмена**

оператор

Если выбрать из списка ОС, которое уже было маркировано, то появится предупреждение, что «Позиция уже промаркирована». В этом случае к этому ОС можно привязать новую метку, задать другой штрихкод или оставить все без изменения и вернуться назад и продолжить маркировку других ОС.

Позиция уже маркирована
(esc)-назад

ОС: Автомобиль Nissan Almera P882XC 97RUS
Чип метки: Monza 4D 495401D0
ШК: 27000000000038

(1) Назад


(2) Привязать новую метку

(3) Задать другой штрихкод

оператор   


Маркировка материалов (из документа, созданного на ТСД)

При работе на ТСД маркировка материалов из документа, созданного на ТСД, выполняется следующим образом:



- Найти материал;
- Нанести на него заранее напечатанную этикетку (не обязательно);
- Отсканировать (ввести) штрихкод, если нет этикетки со штрихкодом, можно его сгенерировать;
- Подтвердить или изменить штрихкод;
- Маркируется следующий материал.

На ТСД это выглядит так:



Материалы маркируются только штрихкодами, RFID-метками маркировать нельзя.

Для маркировки материала необходимо ввести штрихкод вручную или отсканировать его с нанесенной этикетки.

Штрихкод может быть сгенерирован. Для генерации штрихкода нажмите кнопку «Сгенерировать ШК». После сканирования (выбора), нужно подтвердить штрихкод.

Присваивание ШК (esc)-назад	Присваивание ШК (esc)-назад
Материал: кабель miniUSB	Материал: кабель miniUSB
Отсканируйте или введите штрихкод:	Подтвердите штрихкод или введите новый:
	2700000000137
Сгенерировать ШК	
1..2..3	1..2..3
оператор  	оператор  

После подтверждения штрихкода, он будет отмечен значком , который означает, что материал промаркирован, и данные о присвоении штрихкода материалу содержатся на терминале. Значок  означает, что материал уже был маркирован штрихкодом и был выгружен из 1С.

Значок ☐ означает, что материал не маркирован.

Выбор материала (esc)-меню	Выбор материала (esc)-меню
☒ 5544-39 Бумага А4 Снежок ☐ кабель miniUSB ☐ hp1000-01 Картридж HP 1200 ☐ Картридж Xerox 640	☒ 5544-39 Бумага А4 Снежок ☒ кабель miniUSB ☐ hp1000-01 Картридж HP 1200 ☐ Картридж Xerox 640
1..2	1..2
оператор  	оператор  

Просмотр маркированного

Для просмотра маркированных ОС и материалов в меню выберите пункт «Просмотр маркированного». Появится список маркированных позиций:

Меню маркировки

(1) Маркировать ОС
(2) Маркировать материалы
(3) Просмотр маркированного
(4) Временно прервать
(5) Завершить
(6) Помощь

Маркировано 8 поз.

(esc)-меню | (ent)-подробнее | (del) или (bksp) - удаление | **(0)-фотографирование**

	Маркировано
	ОС: Автомобиль Nissan Almera P882XC 97RUS Higgs 3 13FF800019DB940
	ОС: Вентилятор JIPONIC (Тайв.), ОС Higgs 3 13DF800019DCFD3
	ОС: Копир "Minolta" Higgs 3 137F800019DB9E8
	ОС: Смеситель СКЛ500 ШК: 50494422
	Материал: Бумага А4 Снежок ШК: 2000020684844
	Материал: кабель miniUSB

оператор

оператор

Смысл значков:

- ОС промаркировано RFID-меткой;

- ОС или материал промаркирован штрихкодом;

- Для ОС сделана фотография (если фото не было сделано, можно прямо из окна «Просмотра маркированного» выбрать ОС и сделать для него фото, введя специальный код 0 (ноль)

Фотографировать можно только основные средства. Для материалов фото не предусмотрено.


Список так же отражает, что было промаркировано (ОС или материал), сделанные комментарии, в процессе маркировки (например, ОС вентилятор у директора), серийные номера (если были введены) и т.д.

Подробности маркировки позиции ОС и материалов можно посмотреть, нажав клавишу Enter на ТСД. На экран будет выведена вся информация по данной позиции (инвентарный номер, имя, метка, штрихкод, фото и т.д.).

Информация об ОС	Информация о материале
Инв. №: 00-000003	Арт.: 5544-39
Имя: Вентилятор JIPONIC (Тайв.), ОС	Имя: Бумага А4 Снежок
Статус:	ШК: 2000020684844
Чип метки: Higgs 3 13DFB00019DCFD3	Статус: Материал
ШК: нет	Комм.:
МОЛ: не задан	(1) Заккрыть
Зав. №:	
Адрес: не задан	
Комм.:	
	
(1) Заккрыть	

Загрузка документов в 1С

Для загрузки документов «Маркировка» с ТСД следует в 1С открыть обработку «Инвентаризация имущества (RFID).erf», выбрать закладку «Загрузка маркировки»:



Клеверенс: Инвентаризация имущества RFID для «1С:Предприятия»

Документы ТСД

Обновить список Удалить выбранные Изменить форму...

Дата документа	Документ	Ид документа	Строк	Изменен	Завершен	Терминал	Ид терминала
10.07.2013 12:41:51	Маркировка от 10.07.1...	new_a96a5ee8-19db-46...	1	✓	✓		833-113625211210
08.07.2013 9:36:37	Маркировка от 08.07.1...	new_fecd9417-19ae-485...	2	✓	✓		833-113625211210
05.07.2013 16:05:58	Маркировка 05.07.2013...	Маркировка#76cd2a6e...	1 / 3	✓	✓		833-120505211201
05.07.2013 9:37:49	Маркировка от 05.07.1...	new_bbbf95c9-87d-4fd2...	3	✓	✓		833-113625211210

Начало работы ОС и Материалы Заведение новых ОС н... Загрузка маркировки Загрузка инвентариза... Настройки ТСД, получ...

Список маркировки

Заполнить список маркировки по выделенным документам Загрузить данные маркировки в 1С

Производитель чипа	Штрихкоды	ТМЦ
Марка чипа		
Серийный номер чипа		
Monza 4D um.epc:stid:x801x100x3844F9EB		Копир "Minolta"
Monza 4D um.epc:stid:x801x100x445216B3		Автомобиль Nissan Alr P882XC 97RUS
Monza 4D		Автомобиль Nissan Alr

красные - важное замечание, подробное описание колонке "Статус"
зеленые - основные средства добавлены в базу при заполнении списка меток

Фото выделенной позиции, если было сделано на ТСД

Документы ТСД загружаются по нажатию «Обновить список».

Интересующие документы отмечаются в списке галочками. По нажатию кнопки «Заполнить список маркировки по выделенным документам» происходит перенос данных из выделенных документов в «Список маркировки». По нажатию «Загрузить данные маркировки в 1С» данные заносятся в 1С.

Ошибки и их устранение


Сканирование RFID не работает

Если нажатие на желтую клавишу в окне сканирования меток ни к чему не приводит, а вы уверены, что вокруг есть метки и они должны считываться, то вам следует перезагрузить ТСД путем удержания 5 секунд красной кнопки выключения (внизу ТСД):



Позиции нет в справочнике ТСД

Если в списке вместо позиции вывелось сообщение «Позиции нет в справочнике ТСД! Выгрузите из 1С полный справочник ОС и материалов». Позиция могла не попасть в выгруженный справочник, например, в результате отбора. Для исправления ошибки необходимо выгрузить полный справочник.



Не удалось подключиться к RFID считывателю

На экран вывелось сообщение «Не удалось подключиться к RFID считывателю», необходимо проверить подключение и настройку RFID (как включить RFID смотрите [здесь](#)).

